

Ne laisser personne pour compte !



Groupe de Réflexion et d'Action
pour le Développement en Afrique

RAPPORT D'ÉVALUATION DES BESOINS WASH

Enquête évaluative des besoins WASH des sites PDI et des populations hôtes de la commune de Ouahigouya dans la province du Yatenga au Burkina Faso



25-mars-22

AVANT-PROPOS, JUSTIFICATIF DE L'ENQUÊTE

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à une insécurité grandissante due à l'extrémisme et au terrorisme. La région du Nord est la région la plus touchée. Selon le CONASUR en octobre 2019, les provinces du Loroum et du Yatenga accueillent respectivement 20 831 et 14 039 personnes déplacées soit un total de 34 870 PDI. Ces chiffres sont passés à plus de 71 000 PDI en octobre 2021 et la vague d'émigration ne semble pas s'arrêter.

La commune de Ouahigouya fait partie des zones ayant plus de sites PDI et certains en communautés hôtes, nous en comptons environs aujourd'hui 10 comme suit :

- **Sites PDI** avec Youba 1 et 2, Lilgomdé, Ira ;
- **Communautés hôtes** avec Tamsé, La Ferme, Gondolgo, Oufré, Salé, Tougsagé.

À priori un attroupement d'individus dans une zone qui n'est pas la leur, sous-entend que ces dernières vivent dans une situation de précarité considérable, caractérisée par un manque criard des besoins vitaux élémentaires. Dans la région du Nord, depuis le début de la crise humanitaire, de nombreux acteurs humanitaires travaillent sans cesse dans les différents sites PDI en vue d'améliorer le vécu quotidien de ces populations en situation difficile. Malgré les efforts déployés par ces partenaires humanitaires sur ces sites, force est de constater que les besoins basiques et vitaux ne sont toujours pas satisfaits.

Suite à la prise de la ville de Titao par les terroristes dans la province du Loroum dans le mois de décembre 2021, nous assistons chaque jour à des vagues de familles déplacées vers les sites de PDI de Ouahigouya. Au regard de l'arrivée massive de ces derniers dans les sites de PDI et dans les communautés hôtes de Ouahigouya, il était nécessaire pour le Groupe de Réflexion et d'Action pour le Développement en Afrique (GRAD-A) de procéder à une évaluation des besoins WASH sur ces différents sites en vue d'apporter une réponse rapide et appropriée en faveur de ces derniers.

Nous tenons à remercier tous les acteurs humanitaires, les services techniques de l'État et toutes les personnes ressources qui nous ont apporté leurs concours précieux dans la réalisation de cette enquête évaluative.

Le Directeur Exécutif du GRAD-A



Oumarou SAVADOGO

I. Description de la méthodologie

La réalisation de l'enquête évaluative des besoins WASH des sites PDI et dans les communautés hôtes de la commune de Ouahigouya a été financé par le Groupe de Réflexion et d'Action pour le Développement en Afrique (GRAD-A).

Le GRAD-A a recruté 3 enquêteurs dont 2 femmes et a mis à profit ces ressources humaines internes pour la bonne marche de cette étude évaluative. L'utilisation de ses ressources humaines internes a permis la conduite de certaines tâches spécifiques ainsi résumées dans les encadrés ci-dessous :

Le Directeur Exécutif	<ul style="list-style-type: none">▪ Coordination et Gestion du protocole de recherche▪ Plaidoyer auprès des autorités▪ Coordination de l'élaboration du rapport d'évaluation
Le Chargé du Suivi-évaluation	<ul style="list-style-type: none">▪ Gestion des questionnaires,▪ Formation des enquêteurs▪ Coordination de la collecte, traitement et analyse des données▪ Élaboration du rapport d'évaluation
L'Assistant technique	<ul style="list-style-type: none">▪ Appui au protocole de recherche▪ Appui à la mission de plaidoyer▪ Gestion de la logistique de l'enquête▪ Élaboration du rapport d'évaluation

Dans un premier temps, il s'est agi de faire le plaidoyer auprès des autorités de la province pour solliciter leur accompagnement à la réalisation de l'enquête. À cet effet, du 03 au 05 mars 2022 une mission s'est rendue dans la province du Yatenga durant laquelle, le GRAD-A a eu l'opportunité pour faire des plaidoyers auprès des institutions suivantes :

- ➔ Le Gouvernorat de la région du Nord ;
- ➔ La Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Nord ;
- ➔ La Direction Régionale de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être du Nord ;

- ➔ La Direction Régionale du Genre, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire du Nord.



Rencontre de plaidoyer le 03 mars avec le DR de l'action humanitaire et de la protection sociale

Le 05 mars 2022, s'est déroulée la formation des agents enquêteurs sur la méthodologie et les outils de collecte des données. Pour plus d'efficacité dans le traitement et l'analyse des données, la collecte mobile des données à travers l'application KOBACOLLECT a été privilégiée dans cette enquête évaluative.




Les enquêteurs en salle de formation

La collecte des données s'est déroulée du 06 au 10 mars 2022 dans les sites de PDI, dans les communautés hôtes et dans les centres de santé de promotion sociale (CSPS) de la commune de Ouahigouya, à travers des focus group et des entretiens individuels.

Les 10 centres de santé enquêtés sont :

Bingo secteur 7, Derhogo, Gondologo, Gourga, Houfre, Kapitalin, Lazare, Naaba tigré, Soumyanga et Zoodo.

L'enquête a permis de touchées 151 ménages PDI et communautés hôtes dans les sites comme présenté dans les proportions suivantes :



Proportion des ménages enquêtés par Sites PDI

II. PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE EVALUATIVE DES BESOINS WASH

2.1. Constats de la visite des sites de Youba 1 et 2

Lors de la mission de plaidoyer qui s'est déroulée du 03 au 05 mars 2022 dans la commune de Ouahigouya, une visite des sites de Youba 1 et 2 nous a permis de constater que :

→ L'hygiène du cadre de vie laisse à désirer :

- Les animaux sont élevés avec une très forte promiscuité avec les humains (boivent et mangent dans les ustensiles qui servent aux humains) ;
- Les douches de fortunes sont sans puisards ;
- Les crottes d'animaux sont partout dans le site ;
- Les enfants font les selles à même le sol et s'amuse dans les eaux stagnantes auprès des PMH et du Water tracking.

→ Il existe des latrines mais elles ne sont pas suffisantes aux besoins des habitants du site ;

→ L'eau potable ne suffit pas ;

→ Il existe des points d'approvisionnement en eau (1 forage non fonctionnel, 1 PMH fonctionnel et le water traking) sur le site de Youba 2 ;

→ Utilisation de l'eau d'un puits non protégé pour les besoins ménagers des PDI de Youba 2 ;

→ Il existe un centre de soins d'urgence sur chacun des sites PDI de Youba 1 et 2.

Suite à l'analyse faite des données recueillies pendant l'enquête évaluative, nous parvenons aux mêmes résultats de façons plus précis comme suit :

2.2. Résultats dans les sites PDI et dans les communautés hôtes

1. Au moins 93,38% des enquêtés, notamment les PDI ne se lavent pas les mains aux moments critiques : après les latrines, après les repas ;
2. Au moins 76,16% des ménages ne disposent pas régulièrement de savon pour les besoins d'hygiène corporelles et vestimentaires et estiment que ce besoin n'est pas suffisamment pris en compte dans leur assistance ;
3. Au moins 38% des ménages enquêtés estiment ne pas avoir accès régulièrement à une douche ;
4. Au moins 99% des ménages estiment avoir des difficultés pour avoir accès à l'eau potable
5. Au moins 68% des 151 ménages enquêtés estiment prendre 46 minutes ou plus pour avoir accès à l'eau au point d'eau (water traking, PMH)
6. Au moins 54% des enquêtés estiment être très insatisfaits quant à l'accès à l'eau actuellement dans les sites PDI ;
7. 49,01% des ménages jettent leurs ordures dans les trous à ordures au sein de communautés hôtes ;

8. Au moins 22% des enquêtés estiment que des animaux morts sont toujours visibles à moins de 30 mètres des tentes et des domiciles les 30 derniers jours avant la date d'enquête ;
9. Au moins 44% des enquêtés estiment que les déchets solides et les ordures sont visibles autour des tentes ;
10. 93,84% des enquêtés estiment que l'hygiène des latrines au sein des sites PDI laisse à désirer ;
11. Au moins 3,31% des PDI (personnes adultes et enfants) font la DAL dans la nature ;
12. Au moins 47% des enquêtés estiment que les excréments humains sont toujours visibles à moins de 30 mètres des tentes et des domiciles dans les 30 derniers jours avant la date d'enquête ;

2.3. Résultats dans les Centres de Santé de Promotion Sociale (CSPS) de la zone d'enquête

Le tableau suivant nous donne l'ensemble des CSPS enquêtés dans la zone de Ouahigouya.

Nom de village/secteur	Nombre de personnes dans le village de rattachement
Bingo secteur 7	36 454
Derhogo	4 250
Gondologo	3 288
Gourga	8 263
Houfre	3 032
Kapalin	29 590
Lazare	7 472
Naaba tigré	35 813
Soumyanga	4 351
Zoodo	17 170
Total population rattachée	149 683

Les résultats de l'évaluation des besoins dans ces 10 centres de santé, nous permettent de savoir que 46,67% des patients ont un âge compris en 0 et 14 ans, et ces derniers y compris les adultes et les agents de santé font face quotidiennement aux difficultés suivantes :

→ En matière d'approvisionnement en eau potable

1. Un peu plus de moitié (54,55%) des CSPS ont un Forage avec une PMH (Pompe à Motricité Humaine) ;
2. 18,18% des sources d'eau se trouve hors des centres de santé à moins de 500 mètres de ceux-ci ;
3. 90,91% des centres de santé disent ne pas avoir suffisamment d'eau pour répondre aux besoins journaliers estimés à 4 609 litres, soit 46 barriques d'eau de 100 litres pour 85,11% d'entre eux ;
4. Près de la moitié (45,45%) des CSPS enquêtés disent avoir accès à l'eau 5 jours par semaine ;
5. 63,64% des CSPS enquêtés non pas la capacité de stocker de l'eau en quantité suffisante.

→ En matière d'accès aux ouvrages d'assainissement

6. 9,09% des centres de santé ne disposent pas de toilettes/latrines ;
7. 20% des centres de santé ont des latrines à fosse sans dalle/fosse ouverte, ou à compostage ;
8. 66,67% des centres de santé non pas de système de gestion des eaux usées actuellement fonctionnel.

→ En matière d'hygiène et la gestion des déchets

9. 100% des centres de santé utilisent de l'eau et des détergents pour nettoyer les sols et surfaces des bâtiments ;
10. Seuls 18,18% des centres de santé nettoient plus d'une fois par jour les sols et les surfaces des bâtiments ;

11. 72,73% des centres de santé ne séparent pas les déchets car les poubelles ne sont étiquetées et ne remplissent les conditions pour le faire ;
12. 9,09% des centres de santé traitent et/ou éliminent des déchets COUPANTS/TRANCHANTS dans un incinérateur simple en brique ou métallique ;
13. 54,55% des centres de santé ne traitent pas et mélangent les déchets généraux non infectieux, infectieux/biologiques avec les déchets COUPANTS/TRANCHANTS et les incinèrent à ciel ouvert.

→ **En matière de gestion des centres de santé**

14. 63,64% des centres de santé n'ont pas de plan d'amélioration de la qualité des infrastructures (WASH FIT ou similaire) ;
15. 9,09% des centres de santé disposent d'un plan d'amélioration de la qualité des infrastructures mais ne mettent pas en œuvre.




Équipe technique du GRAD-A

III. NOS ANALYSES ET RECOMMANDATIONS

3.1. Analyse des résultats

AU NIVEAU DES PDI ET COMMUNAUTES HOTES




L'enquête a montré que l'accès à l'eau potable dans les sites PDI et dans les ménages est un problème réel car 54,97% des ménages affirment avoir accès à l'eau à travers des puits traditionnels non protégés pour satisfaire tous leurs besoins vitaux. Bien que des efforts soient consentis dans l'ensemble des sites PDI, le Water traking ne répond qu'à hauteur de 9,93% des besoins en eau des PDI.

Lors des focus group, des cas de tensions ont été soulignés entre certains sites PDI, notamment entre Youba 1 et Youba 2. En effet, les PDI du site de


Youba 2 viennent s'approvisionner en eau sur le site de Youba 1 qui compte 1 PEA et 3 PMH contrairement à Youba 2 qui ne compte qu'un PMH fonctionnel. Ces tensions entre ces deux sites peuvent être expliquées par l'insuffisance des infrastructures hydrauliques et le souci de réduire le temps d'attente pour avoir accès à l'eau au niveau du site Youba 2, d'où la nécessité d'apporter une réponse urgente en vue d'accroître les possibilités de fourniture d'eau aux PDI sur ledit site.

Il ressort de l'analyse des données collectées que ces tensions au tour de l'eau sont récurrentes au sein des sites PDI qui font l'objet du Water Traking au moment de se positionner.

Selon les données de l'étude, le lavage des mains pendant les moments critiques laisse à désirer, car seul 6,62% des enquêtés ont la possibilité d'avoir l'eau en quantité pour répondre à ce besoin hygiénique. L'insuffisance d'eau sur ces sites PDI pour répondre à leurs besoins vitaux explique en partie l'apparition de certaines maladies, d'origine hydrique comme la diarrhée, les maux de ventre. Il y a aussi des cas de toux qui sont très fréquentes surtout au niveau des enfants, selon les données issues des focus group.



La défécation à l'air libre (DAL) est visible tant sur les sites PDI ainsi que dans les communautés hôtes. L'existence des latrines combinés à une insuffisance de satisfaction des besoins à certains moments de la journée (les matins et les nuits) est un facteur qui favorise la DAL dans la nature non loin de sites et dans les villages à proximité des concessions.





En effet, nous avons pu observer sur l'ensemble des sites les efforts de nombreuses organisations (UNICEF, ACTED, SOLIDARITE INTERNATIONALE, CROIX ROUGE, TERRE DES HOMMES, INTERSOS...).

Ces derniers interviennent dans la construction de latrines, des douches et leur gestion, dans l'approvisionnement en eau, dans la santé, dans la sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement.

Ces efforts sont à saluer quand bien même le gap pour satisfaire totalement les besoins à combler demeure considérable.

En effet, selon les données des focus group, 6 personnes sur 10 vont dans la nature pour déféquer surtout pendant certains moments de la journée, le matin et la nuit, et cela s'explique par le fait que les besoins en latrines ne sont plus satisfaits surtout avec l'arrivée des nouveaux PDI chaque jour sur les différents sites.

À travers l'accompagnement de ces organisations les Sites PDI disposent pour la plupart de comité de gestion des ouvrages d'assainissement (latrine et douche).



Une femme PDI, membre du comité de gestion du site de Youba 2 en plein entretien des douches.

L'analyse du tableau suivant montre que plus de 90 % des PDI et ménages Hôtes affirment que les excréments humains ont été visibles près des abris et logement les 30 jours qui ont précédé le jour de l'administration du questionnaire d'enquête. Ainsi, le tableau ci-dessous résume les avis et perceptions des enquêtés sur La promiscuité des excréments humains des zones d'habitation au niveau de certains sites PDI.

Au cours des 30 derniers jours, était-il possible de voir autour de votre logement (30 mètre ou moins) des excréments humains?	Pourcentage
Jamais visible	9,93 %
Parfois visible	43,05 %
Toujours visible	47,02 %
Total général	100 %

La promiscuité des excréments humains des zones d'habitation est un véritable problème d'hygiène et de santé pour les populations PDI et des communautés d'accueil. L'afflux des PDI vient accentuer les questions d'hygiène et de santé qui existaient :

- Les mauvaises odeurs ;
- L'insalubrité des espaces publics ;
- Les démangeaisons ;
- Les maladies diarrhéiques.




Vue arrière d'une latrine sans puisard dans le site de Youba 2, source de maladies et de prolifération de moustiques.




Douche de fortune construite en plein site de Youba 2.

AN NIVEAU DES CENTRES DE SANTÉ




Plus de 54% des Centres de Santé ont une pompe à motricité humaine (PMH) et 36,36% d'entre eux sont branchés sur le réseau national d'approvisionnement en eau (ONEA). Cela démontre que les centres de santé qui ne sont pas branchés sur le réseau de l'ONEA ou n'ayant pas de PMH ont un véritable problème d'accès à l'eau potable pour une bonne gestion des soins, de l'hygiène et de l'assainissement.

Malgré le pourcentage élevé de centre de santé disposant de point d'eau (90,61%), 91 % de l'ensemble des centres de santé enquêtés estime que leurs besoins journaliers en eau potable ne sont pas satisfaits. Ils sont sujet à des poches des manques d'eau tous les 5 jours en moyenne.



Plus de 90,91% des centres de santé, soit 9, dispose de latrines/toilettes. D'où la présence de dalles dans certaines zones enquêtées. Malgré la présence de latrines/toilettes dans presque tous les centres de santé, l'hygiène reste à désirer.



En effet, la plupart des latrines sont très insalubres et ne permettent pas aux patients voir même au personnel l'utilisation. Le manque d'eau est l'une des raisons, en plus du manque de plan d'amélioration de l'hygiène (WASH FIT).



Vue d'intérieur d'une latrine et un site de dépôtage des ordures d'un CSPS enquêté

3.2. Recommandations

La réalisation de l'enquête évaluative de base en matière WASH sur les Sites des PDI et des populations hôtes de Ouahigouya (région du Nord) recherche comme objectif principal l'évaluation de base de besoins en eau, hygiène et assainissement et de disposer d'informations pour mieux calibrer la mise en œuvre de projets et d'indicateurs fiables pour le suivi dans les sites PDI et communauté hôtes dans la région du Nord.

À la suite de l'enquête, nous faisons les recommandations suivantes :

À l'endroit des sites PDI et communautés hôtes :

- Améliorer et accentuer la sensibilisation sur les questions d'hygiène dans les sites PDI et communautés hôtes ;
- Construire des latrines dans les sites de PDI et dans les ménages hôtes ;
- Améliorer l'accès à l'eau dans les sites PDI
- Mettre œuvre des actions à même d'opérer un changement profond et durable des comportements en matière d'hygiène et d'assainissement au sein des sites PDI et des communautés hôtes. Nous proposons la mise en œuvre de l'approche ATPC¹ en situation d'urgence.

À l'endroit des Centres de santé

- Mettre en œuvre l'approche WASH Fit au sein des centres de santé pour améliorer les questions d'hygiène et d'assainissement.

¹ ATPC : Assainissement total piloté par la communauté, approche développée au Bangladesh par Kamal Kar. Mise en œuvre au Burkina Faso et adapté en situation humanitaire.

ANNEXE

1. Quelques photos de la mission de collecte de données



De l'eau entreposée sans protection



Un mouton mangeant dans la marmite d'un ménage PDI



Vue des nouveaux PDI arrivés avec des abris de fortunes



vue d'un bac à ordure dans un centre de santé



Les enfants s'amuse dans les flaques d'eau



Vue de l'arrière d'une toilette de fortune



Les femmes transportent l'eau sans aucune précaution



Un incinérateur rempli, centre de santé



Un incinérateur en mauvaise posture et un bloc latrine en arrière avec une porte en mauvais état, centre de santé

2. Liste des personnes ayant participé aux Focus groupes sur les sites de Youba 1 et Youba 2

PERSONNES PRESENTE AU FOCUS GROUPE DE SITE DE YOUBA 1	
NOM ET PRENOM (S)	CONTACTS
MAIGA MAHAMADI	75 11 53 06
MAIGA MAHAMADI	71 82 42 66
MAIGA AMADI	71 57 59 54
MAIGA ABIBOU	55 86 99 09
TALL SIDIKI (Personne ressource du Site)	71 70 76 30 – 57 86 52 22
TALL AMIDOU	76 71 23 63
TALL FATIMATA BINTOU	60 46 50 15
TALL MAMAMANTA	75 25 56 08

PERSONNES PRESENTE AU FOCUS GROUPE DE SITE DE YOUBA 2	
NOM ET PRENOM (S)	CONTACTS
MAIGA MOUSSA	76 67 14 07
SORO BOUKARI	76 71 99 37
MAIGA AMIDOU	76 76 06 15
NACANABO LASSANE	64 25 94 99
OUEDRAOGO ABDOU	54 57 76 10
BELEM AROUNA	57 80 61 99
DOGA BOUKARI	75 93 13 58
GANAME ADAMA	71 77 50 35
PORGO ADAMA	56 00 92 99
NACANABO BOBOLO	60 75 08 53
PORGO ISSAKA	64 22 54 19
PORGO ALIDOU	57 95 45 41
PORGO DAOUDA	54 66 19 40
BOUDA NOUFOU	65 72 49 29
BADINI MAHAMOUDOU	55 36 10 57
MAIGA ABASSE	55 56 03 68
PORGO MOCTAR	62 11 21 93
MAIGA MAMOUDOU	62 11 80 48
MAIGA ADJARA	63 85 82 19
MAIGA ADJARA	57 86 19 83
ZALLE FATIMATA	64 37 72 71
OUPERMI SAFIATA	65 99 55 41
MAIGA DJEOURATA	60 73 39 32
OUPERMI FATI	63 86 14 71
OUPERMI NASSIRATOU	51 59 77 54
GANAME AWA	71 14 69 87
NACANOBO ZOENABO	50 45 02 85
OUEDRAOGO MARIAM	63 43 94 46
MAIGA AWA	71 81 33 80
YANTA AZERA	62 46 07 84

3. Représentant des sites PDI de Youba 1 et 2

SITE	NOM ET PRENOM (S)	CONTACTS
Youba 1	TALL SIDIKI	71 70 76 30 – 57 86 52 22
Youba 2	TAO Hamidou	75165836
Youba 2	ILBOUDO Prospère PF Action Humanitaire / responsable du site	76756581

4. Outils de collecte de données

Burkina Faso | Cluster WASH – Questionnaire Ménages



Questionnaire Ménages

Mars 2020

Priorité	Informations de base	
1	Région de l'enquête	
1	Province de l'enquête	
1	Commune de l'enquête	
1	Village/quartier	
1	Nom de l'organisation menant l'enquête	
1	Quel est le genre de l'enquêteur ?	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin
1	Quel est le genre de la personne répondant à l'enquête?	<input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin
1	Combien de personnes vivent actuellement dans votre ménage?	
1	Combien d'enfants de moins de 5ans et moins vivent dans le ménage?	
Eau		
1	Quelle est la principale source d'eau que votre ménage utilise actuellement pour boire?	<input type="checkbox"/> Forage avec une PMH (Pompe à Motricité Humaine) <input type="checkbox"/> Puits aménagé / protégé <input type="checkbox"/> Puits traditionnel / non protégé <input type="checkbox"/> Source aménagée <input type="checkbox"/> Source non aménagée <input type="checkbox"/> Borne Fontaine <input type="checkbox"/> Eau du robinet dans concession <input type="checkbox"/> Eau en bouteille - sachet <input type="checkbox"/> Eau amenée par camion <input type="checkbox"/> Eau de pluie <input type="checkbox"/> Cours d'eau (fleuve, rivière, ruisseau, eau de surface, etc.) Autre, précisez : _____
2	Est-ce que votre ménage a suffisamment d'eau pour répondre aux besoins suivants ?	<input type="checkbox"/> Boire <input type="checkbox"/> Cuisiner <input type="checkbox"/> Hygiène personnelle <input type="checkbox"/> Autres usages domestiques (nettoyer la maison, le sol, etc.) <input type="checkbox"/> Pas suffisamment d'eau pour réponse à aucun de ces besoins <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Est-ce que je peux voir les récipients que vous utilisez pour stocker l'eau à la maison ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	Observation : Pour chaque récipient, notez les informations suivantes :	
	Type récipient	
	Volumes estimés (en litres)	
1	<input type="checkbox"/> Protégé <input type="checkbox"/> Non-Protégé	
2	<input type="checkbox"/> Protégé <input type="checkbox"/> Non-Protégé	
3	<input type="checkbox"/> Protégé <input type="checkbox"/> Non-Protégé	
4	<input type="checkbox"/> Protégé <input type="checkbox"/> Non-Protégé	
5	<input type="checkbox"/> Protégé <input type="checkbox"/> Non-Protégé	
2	Puis-je voir tous les récipients qui sont utilisés pour le transport de l'eau entre la source principal et votre ménage?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	Observation : Pour chaque récipient, notez les informations suivantes :	

	Type récipient		Volumes estimés (en litres)	Nombre de fois remplis <u>HIER</u>
1	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
2	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
3	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
4	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
5	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
6	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
7	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
8	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
9	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
10	<input type="checkbox"/> Protégé	<input type="checkbox"/> Non-Protégé		
1	Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour aller collecter l'eau nécessaire à votre ménage à votre source d'eau principale (aller-retour à la source à pied)?		<input type="checkbox"/> Eau dans la concession <input type="checkbox"/> Moins de 5 minutes <input type="checkbox"/> Entre 5 et 15 minutes <input type="checkbox"/> Entre 16 et 30 minutes <input type="checkbox"/> Entre 31 et 45 minutes <input type="checkbox"/> 46 minutes ou plus <input type="checkbox"/> Ne sait pas	
1	Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour collecter l'eau nécessaire à votre ménage à votre source d'eau principale (attente et collecte)?		<input type="checkbox"/> Eau dans la concession <input type="checkbox"/> Moins de 5 minutes <input type="checkbox"/> Entre 5 et 15 minutes <input type="checkbox"/> Entre 16 et 30 minutes <input type="checkbox"/> Entre 31 et 45 minutes <input type="checkbox"/> 46 minutes ou plus <input type="checkbox"/> Ne sait pas	
2	Quand vous êtes allés chercher l'eau la dernière fois, combien de personnes environ étaient déjà en train de faire la queue ?		Personnes	
2	Est-ce que votre ménage a des problèmes pour accéder à de l'eau potable ?		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
2	Si problèmes, Quels sont ces problèmes pour accéder à l'eau potable?		<input type="checkbox"/> Point d'eau est trop loin <input type="checkbox"/> Point d'eau est difficile d'accès (particulièrement pour personnes à mobilité réduite) <input type="checkbox"/> La collecte de l'eau est dangereuse <input type="checkbox"/> Certains groupes de personnes (enfants, femmes, aînés, minorités, etc.) n'ont pas accès au point d'eau <input type="checkbox"/> Trop peu de points d'eau / trop d'attente au point d'eau <input type="checkbox"/> Point d'eau ne fonctionnent pas <input type="checkbox"/> Eau non disponible au marché <input type="checkbox"/> L'eau est trop chère <input type="checkbox"/> Pas assez de capacité de stockage <input type="checkbox"/> N'aime pas le goût de l'eau/sa qualité <input type="checkbox"/> Autre, préciser <input type="checkbox"/> Ne sait pas	
3	Quelles stratégies est-ce que votre ménage met en place pour s'adapter au manque d'eau de qualité?		<input type="checkbox"/> Utiliser des sources d'eau moins appréciées (non-améliorées/non-traitées) pour l'eau de boisson <input type="checkbox"/> Utiliser de l'eau de surface pour l'eau de boisson <input type="checkbox"/> Utiliser des sources d'eau moins appréciées (non-améliorées/non-traitées) pour les autres usages comme le lavage ou la cuisine <input type="checkbox"/> Utiliser de l'eau de surface pour les autres usages <input type="checkbox"/> Collecter l'eau à source d'eau plus éloignée que d'habitude <input type="checkbox"/> Envoyer les enfants collecter l'eau <input type="checkbox"/> Collecter de l'eau à une source qui pourrait être dangereuse <input type="checkbox"/> Dépenser de l'argent qui serait normalement utiliser pour autre chose <input type="checkbox"/> Boire moins <input type="checkbox"/> Moins se laver, moins d'eau de cuisson, etc. <input type="checkbox"/> Autre, préciser <input type="checkbox"/> Ne sait pas	
2	À quel point êtes-vous satisfait de votre accès à l'eau actuellement ?		<input type="checkbox"/> Très satisfait <input type="checkbox"/> Satisfait <input type="checkbox"/> Insatisfait <input type="checkbox"/> Très Insatisfait	

Hygiène		
1	Au cours de la journée d'hier, à quels moments vous êtes-vous lavé les mains ?	<input type="checkbox"/> Après la toilette ou la latrine <input type="checkbox"/> Avant de manger <input type="checkbox"/> Avant de préparer les aliments <input type="checkbox"/> Après le nettoyage ou changement des couches de l'enfant <input type="checkbox"/> Avant de donner le sein à l'enfant <input type="checkbox"/> Au retour des champs <input type="checkbox"/> Autres (Ablution, après manger)
1	Avez-vous du savon ou de la cendre pour le lavage des mains dans votre ménages?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	Si vous utilisez les cendres et le savon pour le lavage des mains, en avez-vous en quantité suffisante ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
1	Dans les deux dernières semaines, combien de vos enfants de moins de 5 ans ont eu des selles liquides au moins 3 fois dans la journée (diarrhée) ?	
2	Si diarrhée dans les 2 dernières semaines, est-ce que certains avaient du sang dans les selles ? Si oui, combien ?	
3	Avez-vous accès à une douche ? <i>Par douche on entend ici un espace protégé de la vue où les membres du ménages peuvent se laver complètement le corps sans être vu.</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
3	Quel type de dispositif de lavage des mains est-ce que votre ménage utilise d'habitude?	<input type="checkbox"/> Pas de dispositif particulier (pas de dispositif ou juste un seau ou similaire sans robinet) <input type="checkbox"/> Évier avec eau courante <input type="checkbox"/> Seau avec robinet <input type="checkbox"/> Tippy tap <input type="checkbox"/> Autre, préciser <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3	Observation: Y a-t-il de l'eau pour le lavage des mains au niveau du dispositif?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Pas autoriser à voir le dispositif <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3	Observation: Y a-t-il du savon pour le lavage des mains au niveau du dispositif?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Pas autoriser à voir le dispositif <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3	Quelle est la raison principale pour laquelle votre ménage n'a pas de savon?	<input type="checkbox"/> Savon n'est pas nécessaire <input type="checkbox"/> Nous n'avons plus de savon <input type="checkbox"/> Le savon est trop cher <input type="checkbox"/> Le savon n'est pas disponible au marché <input type="checkbox"/> Le marché est trop loin <input type="checkbox"/> Aller au marché est dangereux <input type="checkbox"/> Le marché est difficile d'accès (particulièrement pour les personnes à mobilité réduite) <input type="checkbox"/> N'aime pas la qualité du savon disponible <input type="checkbox"/> Autre, préciser <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3	**Ne poser la question que pour les entretiens de femme à femme** Quel type de matériel d'hygiène menstruel vous et les autres femmes de votre ménage utilisent durant les dernières règles ?	<input type="checkbox"/> Serviette hygiénique à usage unique <input type="checkbox"/> Serviette hygiénique réutilisable <input type="checkbox"/> Pagne réutilisable <input type="checkbox"/> Tampon <input type="checkbox"/> Coton <input type="checkbox"/> Coupe menstruelle <input type="checkbox"/> Plusieurs couches de culottes <input type="checkbox"/> Rien <input type="checkbox"/> Autre, spécifier <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3	**Ne poser la question que pour les entretiens de femme à femme**	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas

	Est-ce que vous ou une autre femmes dans votre ménage avez des problèmes avec le matériel menstruel que vous utilisez?	
3	**Ne poser la question que pour les entretiens de femme à femme** Quels sont ces problèmes avec le matériel menstruel?	<input type="checkbox"/> Matériel menstruel est trop cher <input type="checkbox"/> Matériel menstruel pas disponible au marché <input type="checkbox"/> Le marché est trop loin <input type="checkbox"/> Aller au marché est trop dangereux <input type="checkbox"/> Le marché est difficile d'accès (plus particulièrement pour les personnes à mobilité réduite) <input type="checkbox"/> Certains groupes de personnes n'ont pas accès au marché <input type="checkbox"/> N'aime pas la qualité des matériels disponibles <input type="checkbox"/> Autre, spécifier <input type="checkbox"/> Ne sait pas
Assainissement		
1	Est-ce que vous pouvez me montrer l'espace que votre ménage utilise pour aller se soulager ?	<input type="checkbox"/> Latrine publique <input type="checkbox"/> Latrine privée <input type="checkbox"/> Latrine privée partagée <input type="checkbox"/> Défécation à l'air libre (DAL) dans zone précise et aménagée (bâche, pelle, ...) <input type="checkbox"/> DAL dans un cours d'eau <input type="checkbox"/> DAL sans zone précise <input type="checkbox"/> DAL dans une zone précise non aménagée
1	Est-ce que la latrine est hygiénique ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Est-ce que vous partagez une infrastructure d'assainissement avec d'autres ménages?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Avec combien de ménages est-ce que vous partagez cette installation (latrine/toilette)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Est-ce que la latrine/toilette partagée est séparée par genre (hommes/femmes)?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Est-ce que vous avez des problèmes liés aux infrastructures d'assainissement (latrines/toilettes)?	<input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/> Pas assez d'infrastructures d'assainissement (latrines/toilettes) /infrastructures trop fréquentées <input type="checkbox"/> Latrines/toilettes ne fonctionnent pas /sont pleines <input type="checkbox"/> Latrines/toilettes sont non-hygiéniques <input type="checkbox"/> Latrines/toilettes ne sont pas privées (pas de verrous/portes/murs/éclairage/etc.) <input type="checkbox"/> Latrines/toilettes ne sont pas séparées par sexe (hommes/femmes) <input type="checkbox"/> Latrines/toilettes sont trop loin <input type="checkbox"/> Latrines/toilettes ne sont pas accessibles (par ex. pour personnes à mobilité réduites) <input type="checkbox"/> Aller aux Latrines/toilettes est dangereux <input type="checkbox"/> Certains groupes (enfants, femmes, personnes âgées, minorités ethniques, etc.) n'ont pas accès aux latrines/toilettes <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Comment est-ce que votre ménage se débarrasse de ses déchets ?	<input type="checkbox"/> Trou à ordure chez le ménage <input type="checkbox"/> Trou à ordure communautaire <input type="checkbox"/> Collecte de déchets dans la rue ou chez le ménage <input type="checkbox"/> Décharge ouverte gérée <input type="checkbox"/> Décharge ouverte non-gérée <input type="checkbox"/> Enterrer <input type="checkbox"/> Brûler <input type="checkbox"/> Autre, préciser <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3	Quelles stratégies est-ce que votre ménage met en place pour s'adapter au manque de latrines/toilettes?	<input type="checkbox"/> Utiliser des latrines/toilettes non-préférées (non-améliorées, non-hygiéniques) <input type="checkbox"/> Utiliser des latrines/toilettes communautaires <input type="checkbox"/> Déféquer dans un sac en plastique <input type="checkbox"/> Déféquer à l'air libre <input type="checkbox"/> Aller dans des latrines/toilettes plus éloignées que d'habitude

		<input type="checkbox"/> Aller dans des latrines/toilettes dans un endroit dangereux <input type="checkbox"/> Aller dans des latrines/toilettes la nuit <input type="checkbox"/> Autre, préciser <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3	Au cours des 30 derniers jours, était-il possible de voir autour de votre logement (30 mètre ou moins) des déchets solides ou ordures?	<input type="checkbox"/> Jamais visible <input type="checkbox"/> Parfois visible <input type="checkbox"/> Toujours visible
3	Au cours des 30 derniers jours, était-il possible de voir autour de votre logement (30 mètre ou moins) des excréments humains?	<input type="checkbox"/> Jamais visible <input type="checkbox"/> Parfois visible <input type="checkbox"/> Toujours visible
3	Au cours des 30 derniers jours, était-il possible de voir autour de votre logement (30 mètre ou moins) de l'eau stagnante?	<input type="checkbox"/> Jamais visible <input type="checkbox"/> Parfois visible <input type="checkbox"/> Toujours visible
3	Au cours des 30 derniers jours, était-il possible de voir autour de votre logement (30 mètre ou moins) des animaux morts?	<input type="checkbox"/> Jamais visible <input type="checkbox"/> Parfois visible <input type="checkbox"/> Toujours visible
3	Au cours des 30 derniers jours, était-il possible de voir autour de votre logement (30 mètre ou moins) des rongeurs?	<input type="checkbox"/> Jamais visible <input type="checkbox"/> Parfois visible <input type="checkbox"/> Toujours visible

Questionnaire Diagnostic EHA Centre de Santé COVID-19

Avril 2020

Priorité	Informations générales				
1	Localisation	Région :			
1		Province :			
1		Commune :			
1		District sanitaire :			
1		Village/quartier :			
1		Longitude :		Latitude :	
1		Nombre de personnes dans le village de rattachement :		Nombre de personnes dans l'aire géographique de rattachement :	
1	Type de centre de santé		<input type="checkbox"/> Hôpital <input type="checkbox"/> US (Unité de Soins) <input type="checkbox"/> CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) <input type="checkbox"/> CMA (Centre Médical avec Antenne chirurgicale) <input type="checkbox"/> CM (Centre médical)		
1	Personnes ressources	<i>Nom</i>		<i>Fonction</i>	<i>Contact / téléphone</i>
1					

	Capacités d'accueil		
1	Fréquentation moyenne par jour	Nombre moyen de patients hospitalisés par jour:	
1		Nombre moyen de patients ambulatoires par jour:	
1		Nombre de patients en consultation <u>observés lors de la visite</u> :	
1		Nombre de patients hospitalisés <u>observés lors de la visite</u> :	
1		Nombre de lits total dans le centre de santé:	
2	Zone de triage	Il y a-t-il une zone de triage pour les patients ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	Zone d'isolement	Y a-t-il une zone d'isolement pour les patients suspectés d'être atteints du COVID-19	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
1	Traitement sur site COVID-19	Y a-t-il des patients traités pour le COVID-19 sur place ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Accès à l'eau

1	Sources approvisionnement en eau	Quelle est la source d'eau principale utilisée par le centre de santé ?	<input type="checkbox"/> Forage avec une PMH (Pompe à Motricité Humaine) <input type="checkbox"/> Puits aménagé / protégé <input type="checkbox"/> Puits traditionnel / non protégé <input type="checkbox"/> Source aménagée <input type="checkbox"/> Source non aménagée <input type="checkbox"/> Borne Fontaine <input type="checkbox"/> Eau du robinet depuis réseau (AEP ou branchement privé ONEA) <input type="checkbox"/> Eau en bouteille - sachet <input type="checkbox"/> Eau amenée par camion <input type="checkbox"/> Eau de pluie <input type="checkbox"/> Cours d'eau (<i>fleuve, rivière, ruisseau, eau de surface, etc.</i>) <input type="checkbox"/> Autre, précisez : _____
1	Localisation de la source d'eau	Où la source d'eau se trouve-t-elle ?	<input type="checkbox"/> A l'intérieur du centre de santé <input type="checkbox"/> A moins de 500m du centre de santé <input type="checkbox"/> A 500m ou plus du centre de santé
1	Quantité d'eau suffisante	Avez-vous suffisamment d'eau pour répondre aux besoins d'eau du centre de santé ? <i>Une quantité d'eau suffisante est estimée à au moins 5 l/consultation / jour pour les patients ambulatoires, 40 l/patient / jour pour les patients hospitalisés, 60 l/patient / jour en Centre de Traitement Choléra ou Lazare</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
2	Disponibilité de l'eau	Quelle quantité d'eau est utilisée par jour par le centre de santé ? Estimation	litres
1		À quelle fréquence avez-vous accès à l'eau potable ?	<input type="checkbox"/> Tous les jours, tout le temps <input type="checkbox"/> Tous les jours, mais seulement à certains moments <input type="checkbox"/> 5 jours ou plus par semaine <input type="checkbox"/> Moins de 5 jours par semaine
1		Est-ce que l'eau est disponible à la source principale au moment de l'enquête ?	<input type="checkbox"/> Oui, observé <input type="checkbox"/> Oui, rapporté mais pas observé <input type="checkbox"/> Non
2		Si non, pourquoi est-ce que l'eau n'est pas disponible en ce moment ? <i>Sélectionner tout ce qui s'applique</i>	<input type="checkbox"/> Panne du point d'eau <input type="checkbox"/> Coupure d'eau <input type="checkbox"/> Assèchement de la source <input type="checkbox"/> Queue trop longue au niveau du point d'eau <input type="checkbox"/> Distance trop grande avec le point d'eau <input type="checkbox"/> Autre, préciser : _____
2		Station d'eau potable	Y a-t-il des points avec de l'eau potable disponibles à travers le centre de santé ?
1	Stockage de l'eau potable	Est-ce que le centre de santé est capable de stocker de l'eau en quantité suffisante ?	<input type="checkbox"/> Oui, peut couvrir 2 jours de ses besoins <input type="checkbox"/> Oui, peut couvrir 2 jours à 75% des besoins <input type="checkbox"/> Oui, mais pour moins de 75% des besoins pour deux jours <input type="checkbox"/> Non
1	Traitement de l'eau	Est-ce que l'eau est traité avant utilisation ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
1		Est-ce que l'eau est turbide (particules en suspensions) ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui testez l'eau avec le pool tester, quel est le taux de chlore résiduel dans l'eau ?	<input type="checkbox"/> Le taux de chlore résiduel est approprié ($\geq 0.2\text{mg/l}$) <input type="checkbox"/> Le taux de chlore n'est pas approprié ($< 0.2\text{mg/l}$) <input type="checkbox"/> Pas de pool tester <input type="checkbox"/> Ne sait pas

Priorité	Accès à des structures d'assainissement		
1	Présence de latrine	Est-ce qu'il y a des toilettes/latrines dans le centre de santé ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
1		Si oui, Quel type de toilettes/latrines sont disponibles dans le centre ? <i>Si plusieurs types présents, choisir le plus fréquent</i>	<input type="checkbox"/> Toilette avec chasse d'eau <input type="checkbox"/> Latrines à fosse avec dalle <input type="checkbox"/> Latrines à fosse sans dalle/fosse ouverte <input type="checkbox"/> Simple tranchée <input type="checkbox"/> Toilette à compostage <input type="checkbox"/> Latrine VIP <input type="checkbox"/> Seau <input type="checkbox"/> Sac plastique <input type="checkbox"/> Latrine suspendu <input type="checkbox"/> Aucune, défécation à l'air libre <input type="checkbox"/> Autre, spécifier _____ <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, est-ce que les latrines sont séparées par genre ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3		Si latrine améliorée, comment les eaux usées sont-elles gérées ?	<input type="checkbox"/> Réseau d'égout <input type="checkbox"/> Fosse septique vidangée régulièrement de manière sûre <input type="checkbox"/> Fosse septique, non-vidangée/pleine <input type="checkbox"/> Double-fosse <input type="checkbox"/> Rivière, dans la nature <input type="checkbox"/> Infiltration directe dans le sol <input type="checkbox"/> Infiltration lente et diffuse (drains) <input type="checkbox"/> Infiltration lente et filtrée (sable/graviers) <input type="checkbox"/> Autre, préciser _____ <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3		Est-ce que le système de gestion des eaux usées est actuellement fonctionnel ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, est-ce qu'il y a des toilettes/latrines spécifiquement pour les patients ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, combien de latrines sont disponibles pour les patients ?	
		Si oui, est-ce qu'il y a des toilettes/latrines spécifiquement pour les patients suspectés d'être atteints par le COVID-19 ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, est-ce qu'il y a des toilettes/latrines spécifiquement pour le personnel du centre de santé ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, combien de latrines sont disponibles pour le personnel du centre de santé?	
2		Si oui, est-ce qu'il y a des toilettes/latrines spécifiquement pour les visiteurs ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, combien de latrines sont disponibles pour les visiteurs du centre de santé?	
2		Est-ce que les toilettes/latrines sont accessibles aux personnes à mobilités réduites ?	<input type="checkbox"/> Oui, toutes les toilettes/latrines le sont <input type="checkbox"/> Oui, au moins une toilette/latrine est accessible <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas

1	Entretien des latrines	<p>Les toilettes sont-elles visiblement propres ?</p> <p><i>Si possible, inspecter plusieurs toilettes.</i></p> <p><i>PROPRE: il n'y a pas d'excréments/matières fécales, du sang ou d'autres fluides/substances corporelles pouvant présenter un risque pour la santé à l'intérieur de la structure de la toilette ; pas d'odeur forte ou présence importante de mouches, de moustiques, de déchets ou de saleté sur le sol, les murs, le siège (ou la poêle) ou autour de la structure.</i></p> <p><i>UN PEU PROPRE : certaines odeurs et / ou traces de signes de matières fécales dans la cuvette de toilette, la présence mineure de saleté à l'intérieur de la structure des toilettes.</i></p> <p><i>PAS PROPRE: présence de matières fécales, de sang et / ou de fluides corporels à l'intérieur de la structure des toilettes; Une forte odeur et / ou présence de mouches</i></p>	<input type="checkbox"/> Propre <input type="checkbox"/> Un peu propre <input type="checkbox"/> Pas propre
1		<p>Y a-t-il des dispositifs de lavage des mains à moins de 5m de latrine/toilette au moment de l'enquête ?</p> <p><i>Si possible, inspecter plusieurs toilettes.</i></p>	<input type="checkbox"/> Oui, avec eau et savon <input type="checkbox"/> Oui, mais pas fonctionnel ou sans eau ou savon ou gel hydroalcoolique/ désinfectant pour les mains <input type="checkbox"/> Non
2		<p>En faisant le tour du centre de santé, observe-t-on des signes de défécation à l'air libre</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas

Priorité	Hygiène corporelle et lavage des mains		
2	Présence de douches	Y a-t-il des douches ou des aires de lavage à dispositions des patients ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, combien de douches ou aires de lavage sont à disposition des patients ?	
2		Y a-t-il des douches ou des aires de lavage à dispositions du personnel du centre de santé ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, combien de douches ou aires de lavage sont à disposition du personnel ?	
1	Dispositifs de lavage des mains	<p>Y a-t-il des dispositifs de lavage des mains dans les lieux de soins au moment de l'enquête ?</p> <p><i>Sélectionner un endroit de soin au hasard et observé</i></p> <p><i>Les lieux de soins sont tout endroit dans le cadre de la consultation ambulatoire (externe) où un soin ou un traitement est fourni (i.e. salles de consultation/d'examen).</i></p>	<input type="checkbox"/> Oui, avec eau et savon <input type="checkbox"/> Oui, mais pas fonctionnel ou sans eau et de savon ou gel hydroalcoolique/ désinfectant pour les mains <input type="checkbox"/> Non, pas de dispositif dans les lieux de soins <input type="checkbox"/> Non, pas de dispositif dans l'ensemble du centre de santé

		<i>Sélectionnez un lieu de soins dans l'endroit où la plupart des services de consultation générale en ambulatoires se passent afin de vérifier l'existence de dispositifs de lavage des mains.</i>	
1		Est-ce que du gel hydroalcoolique/désinfectant pour les mains est disponibles pour le personnel soignant au moment de la visite ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Y a-t-il des informations sur les bonnes pratiques pour le lavage des mains près des dispositifs de lavage des mains ?	<input type="checkbox"/> Oui, vers tous les dispositifs <input type="checkbox"/> Oui, vers certains dispositifs <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Y a-t-il des informations sur les bonnes pratiques pour le lavage des mains en lien avec COVID-19 près des dispositifs de lavage des mains ?	<input type="checkbox"/> Oui, vers tous les dispositifs <input type="checkbox"/> Oui, vers certains dispositifs <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Est-ce que le personnel soignant a été formé sur les bonnes mesures d'hygiène en lien avec COVID-19 ? Si oui, quels sont les sujets qui ont été couverts ?	<input type="checkbox"/> Oui, sur lavage des mains avant et après avoir mis les équipements de protection personnels <input type="checkbox"/> Oui, au moment de changer de gants <input type="checkbox"/> Oui, après avoir été en contact avec un patient atteint ou suspecter d'avoir le COVID-19 ou leurs déchets <input type="checkbox"/> Non, aucune formation spécifique
2		Y a-t-il des dispositifs de lavage des mains à la disposition des patients ?	<input type="checkbox"/> Oui, avec eau et savon <input type="checkbox"/> Oui, mais pas fonctionnel ou sans eau et de savon ou gel hydroalcoolique/désinfectant pour les mains <input type="checkbox"/> Non, pas de dispositif dans les lieux de soins Non, pas de dispositif dans l'ensemble du centre de santé
2		Est-ce que du gel hydroalcoolique/désinfectant pour les mains est disponibles pour les patients au moment de la visite ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Y a-t-il des informations sur les bonnes pratiques pour le lavage des mains près des dispositifs de lavage des mains pour les patients ?	<input type="checkbox"/> Oui, vers tous les dispositifs <input type="checkbox"/> Oui, vers certains dispositifs <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Y a-t-il des dispositifs de lavage des mains à la disposition des visiteurs ?	<input type="checkbox"/> Oui, avec eau et savon <input type="checkbox"/> Oui, mais pas fonctionnel ou sans eau et de savon ou gel hydroalcoolique/désinfectant pour les mains <input type="checkbox"/> Non, pas de dispositif dans les lieux de soins Non, pas de dispositif dans l'ensemble du centre de santé
2		Est-ce que du gel hydroalcoolique/désinfectant pour les mains est disponibles pour les visiteurs au moment de la visite ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Y a-t-il des informations sur les bonnes pratiques pour le lavage des mains près des dispositifs de lavage des mains pour les visiteurs ?	<input type="checkbox"/> Oui, vers tous les dispositifs <input type="checkbox"/> Oui, vers certains dispositifs <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
1		Quels produits et intrants sont manquant pour le lavage des mains ? <i>Sélectionner tout ce qui s'applique</i>	<input type="checkbox"/> Savon <input type="checkbox"/> Lave-main sur pieds (par ex., seau avec robinet, de 50/60L et support métallique) <input type="checkbox"/> Gel hydroalcoolique/désinfectant pour mains <input type="checkbox"/> Poster de prévention du COVID <input type="checkbox"/> Poster spécifique sur le protocole de nettoyage <input type="checkbox"/> Autre, spécifier _____

		<input type="checkbox"/> Ne sait pas
--	--	--------------------------------------

Priorité	Hygiène du centre de santé		
1	Nettoyage des surfaces	<p>À quelle fréquence les sols et les surfaces de l'établissement sont-ils nettoyés ?</p> <p><i>Exemple de surface : plans de travail, tables, bureaux, comptoirs d'accueil, tables d'observations, tables de chevet, cadres de lits, etc.</i></p>	<input type="checkbox"/> Plus d'une fois par jour <input type="checkbox"/> Une fois par jour <input type="checkbox"/> Moins d'une fois par jour <input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Ne sait pas
1		<p>Qu'est ce qui est utilisé pour nettoyer les sols et les surfaces?</p>	<input type="checkbox"/> De l'eau et du désinfectant <input type="checkbox"/> De l'eau et du détergent <input type="checkbox"/> De l'eau, du détergent et du désinfectant <input type="checkbox"/> De l'eau seulement (sans détergent ou désinfectant) <input type="checkbox"/> Balayage seulement (sans eau) <input type="checkbox"/> Ne sait pas
1		<p>Des produits de nettoyage et de désinfection sont-ils disponibles (p. ex., pour le sol, les murs, le matériel et les lits) ?</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Oui mais pas tous <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
1		<p>Si des produits sont manquants, quels produits de nettoyage et de désinfection sont-ils manquant ?</p>	<input type="checkbox"/> Serpillère <input type="checkbox"/> Seaux <input type="checkbox"/> Balais <input type="checkbox"/> Brosse plastique <input type="checkbox"/> Détergent pour laver le sol <input type="checkbox"/> Désinfectant <input type="checkbox"/> Eau de javel <input type="checkbox"/> Bidon pour pulvérisation <input type="checkbox"/> Essuie-tout en rouleaux <input type="checkbox"/> Savon <input type="checkbox"/> Autre, spécifier _____ <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Protocole de nettoyage et formations	<p>Existe-t-il un protocole de nettoyage du centre de santé ?</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		<p>Est-ce que tout le personnel de nettoyage a reçu une formation sur les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection ?</p>	<input type="checkbox"/> Oui, tous ont été formés <input type="checkbox"/> Non, certains mais pas tous ont été formés <input type="checkbox"/> Non, aucun n'a été formé <input type="checkbox"/> Non, aucun personnel de nettoyage
2		<p>Si certains formés, est-ce qu'une personnel formée peut montrer les techniques apprises ?</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3		<p>Est-ce qu'il y a un registre de suivi de nettoyage remplis régulièrement par le personnel de nettoyage ?</p>	<input type="checkbox"/> Oui, rempli/signé tous les jours <input type="checkbox"/> Oui, mais rempli/signé de manière irrégulière <input type="checkbox"/> Non, pas de registre
2	Matériel de protection	<p>Est-ce que tout le personnel de nettoyage a accès à du matériel de protection individuel ?</p> <p><i>Un équipement de protection individuelle complet comprend : gants, masque de protection, napperon/tablier</i></p>	<input type="checkbox"/> Oui, tous ont accès et est bien en bon état <input type="checkbox"/> Oui, mais pas tous ou pas en bon état <input type="checkbox"/> Non, pas de matériel de protection disponible
3		<p>Y a-t-il un mécanisme pour suivre les stocks de matériel de prévention et contrôle des maladies infectieuses ?</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas

		Quels produits pour la protection du personnel de nettoyage sont manquants ?	<input type="checkbox"/> Gants chirurgicaux <input type="checkbox"/> Masque de protection <input type="checkbox"/> Napperon/tablier <input type="checkbox"/> Tenue de nettoyage <input type="checkbox"/> Bottes
--	--	--	---

Gestion des déchets			
2	Formations	Est-ce qu'une personne est responsable de la gestion des déchets médicaux dans le centre de santé ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Si oui, est-ce que cette personne a été formée à la gestion des déchets médicaux?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
3		Si oui, nombre de personnes ayant reçu une formation sur l'hygiène hospitalière	
	Tri des déchets à la source	<i>Pour les établissements avec de nombreuses salles de consultations, sélectionnez une salle de manière aléatoire dans l'endroit où la plupart des services de consultation ambulatoire se passent et observez si au moins trois poubelles sont disponibles pour séparer (1) les déchets tranchants, (2) les déchets infectieux, et (3) les déchets généraux non-infectieux.</i>	
1		<p>Observation : Est-ce que les déchets sont correctement séparés dans au moins trois poubelles étiquetées?</p> <p><i>Les poubelles doivent (1) être clairement étiquetées (soit des codes couleurs, des étiquettes écrites ou des signes), (2) pas remplies à plus de trois quart (75%) et (3) chaque poubelle ne doit pas contenir des déchets autres que ceux correspondant à son étiquette. Les poubelles devraient convenir au type de déchets qu'ils doivent contenir; les récipients à aiguilles doivent être résistants à la perforation et les autres doivent être étanches.</i></p> <p><i>(Les « boîtes de sécurité » sont souvent utilisées pour les déchets coupants / tranchants / piquants.)</i></p>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non, Les poubelles sont présentes mais ne remplissent pas tous les critères requis (voir Notes) <input type="checkbox"/> Non
1	Élimination des déchets	Comment le centre de santé traite et/ou élimine des déchets COUPANTS/TRANCHANTS?	<input type="checkbox"/> Utilisation d'un autoclave <input type="checkbox"/> Incinérés (deux compartiments, 850-1000C) <input type="checkbox"/> Envoyer dans un centre habilité à traiter ce type de déchet <input type="checkbox"/> Pas traité, mais enterré dans une fosse protégée <input type="checkbox"/> Pas traités, mais collectés pour être éliminés par un service compétent en traitement des déchets médicaux" <input type="checkbox"/> Incinérateur simple (en brique ou métal) <input type="checkbox"/> Brulés à ciel ouvert <input type="checkbox"/> Déversés à l'air libre sans traitement <input type="checkbox"/> Désinfection chimique (p.ex. avec une solution d'eau de javel) <input type="checkbox"/> Pas traités et mélangés avec les déchets généraux non infectieux <input type="checkbox"/> Autre, spécifiez _____ <input type="checkbox"/> Ne sait pas

1		Comment le centre de santé traite / élimine les déchets INFECTIEUX?	<input type="checkbox"/> Utilisation d'un autoclave <input type="checkbox"/> Incinérés (deux compartiments, 850-1000C) <input type="checkbox"/> Pas traité, mais enterré dans une fosse protégée <input type="checkbox"/> Pas traités, mais collectés pour être éliminés par un service compétent en traitement des déchets médicaux" <input type="checkbox"/> Incinérateur simple (en brique ou métal) <input type="checkbox"/> Brulés à ciel ouvert <input type="checkbox"/> Déversés à l'air libre sans traitement <input type="checkbox"/> Désinfection chimique (p.ex. avec une solution d'eau de javel) <input type="checkbox"/> Pas traités et mélangés avec les déchets généraux non infectieux <input type="checkbox"/> Autre, spécifiez _____ <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Observation ; Décrivez l'état de l'incinérateur (simples ou à double compartiments) le jour de la visite :	<input type="checkbox"/> Fonctionnel, en bon état <input type="checkbox"/> Fonctionnel, des petits signes d'usure normale dans la structure de l'incinérateur <input type="checkbox"/> Des signes d'usure majeure ou du dommage structural affectent la fonction de l'incinérateur <input type="checkbox"/> Non fonctionnel <input type="checkbox"/> Pas d'incinérateur sur les lieux <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		Des lieux clôturés et protégés sont-ils disponibles pour le stockage des déchets qui seront incinérés ou collectés et pour les fosses d'élimination (le cas échéant) ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2		À quelle fréquence est-ce que les déchets sont-ils traités ?	<input type="checkbox"/> Au moins une fois par jour <input type="checkbox"/> Une fois tous les deux jours <input type="checkbox"/> Une fois par semaine <input type="checkbox"/> Moins d'une fois par semaine <input type="checkbox"/> Jamais traité
1		Quel matériel ou intrants pour la gestion des déchets manque-t-il ? <i>Sélectionner tout ce qui s'applique</i>	<input type="checkbox"/> Boite de sécurité (Safety box) pour gestion déchets tranchants et piquants <input type="checkbox"/> Sacs poubelles de couleur jaune <input type="checkbox"/> Sacs poubelles de couleur noir <input type="checkbox"/> Sacs de différentes couleurs <input type="checkbox"/> Poubelles avec couvercles
3		Protocole	Existe-t-il un protocole ou des procédures opérationnelles pour la gestion des déchets médicaux ?
2	Matériel de protection	Est-ce que tout le personnel en charge de la gestion des déchets a accès à du matériel de protection individuel ? <i>Un équipement de protection individuelle complet comprend : combinaison, gants, masque de protection, lunettes de protection et bottes.</i>	<input type="checkbox"/> Oui, tous ont accès et est en bon état <input type="checkbox"/> Oui, mais pas tous ou pas en bon état <input type="checkbox"/> Non, pas de matériel de protection disponible

Gestion du centre de santé et prévention et contrôle des infections (PCI)			
2	Ventilation	Est-ce que le centre de santé a une aération naturelle suffisante ?	<input type="checkbox"/> Oui, aération naturelle suffisante <input type="checkbox"/> Non, a un système de ventilation, mais pas suffisamment bien entretenu pour bien ventiler le centre

			<input type="checkbox"/> Non, pas de ventilation naturelle <input type="checkbox"/> Ne sait pas
2	Séparation lits	Est-ce que les lits sont à moins un mètre l'un de l'autre ?	<input type="checkbox"/> Oui, tous le sont <input type="checkbox"/> Non, seulement certains lits <input type="checkbox"/> Non, aucun lit n'est suffisamment espacé
3	WASH FIT ou autre plan d'amélioration	Existe-t-il un plan d'amélioration de la qualité des infrastructures du centre de santé (WASH FIT ou similaire)	<input type="checkbox"/> Oui, mis en place et suivi <input type="checkbox"/> Oui, mais pas mis en place et suivi <input type="checkbox"/> Non, pas de plan
1	Suffisamment personnel de nettoyage	Il y a-t-il suffisamment de personnel de nettoyage et maintenance des ouvrages WASH	<input type="checkbox"/> Oui, suffisamment <input type="checkbox"/> Oui, suffisamment mais manque de formation/motivation <input type="checkbox"/> Non, pas suffisamment
3	Audit des intrants de lavage des mains	Est-ce que des audits des intrants pour le lavage des mains sont conduits régulièrement pour évaluer le niveau de stocks de savon, gel hydroalcoolique/désinfectant pour les mains, linges à usage unique, etc. ?	<input type="checkbox"/> Oui, audit toutes les semaines <input type="checkbox"/> Oui, audit moins d'une fois par semaine <input type="checkbox"/> Non, aucun audit régulier
1	Prévention et contrôle des infections	Tous les nouveaux employés sont-ils formés à la prévention et contrôle des infections (PCI) ?	<input type="checkbox"/> Oui, tout nouvel employé est formé <input type="checkbox"/> Non, certains sont formés mais pas tous <input type="checkbox"/> Non, aucun n'a été formé
1		Est-ce que des formations récentes au PCI et WASH ont été organisées pour le personnel du centre ?	<input type="checkbox"/> Oui, tous les staffs sont formés <input type="checkbox"/> Non, certains sont formés, mais pas de formation récente (moins d'un an) ou seulement certains sont formés <input type="checkbox"/> Non, pas de formation et personne formé
1		Y a-t-il un point focal pour le centre de santé pour le WASH ou PCI ?	<input type="checkbox"/> Oui, il y a un point focal dédié <input type="checkbox"/> Oui, mais le point focal n'a pas suffisamment de temps, ressource ou motivation pour accomplir ses tâches <input type="checkbox"/> Non, pas de point focal
1		Quels produits et intrants pour la prévention et contrôle des infections (PCI) sont-ils manquants ? <i>Sélectionner tout ce qui s'applique</i>	<input type="checkbox"/> Gants médicaux <input type="checkbox"/> Masques chirurgicaux <input type="checkbox"/> Eau de javel <input type="checkbox"/> Protection pour les yeux (lunettes, masques de protection) <input type="checkbox"/> Sur-blouses

Évaluation sommaire WASH (données qualitatives)

Mis à jour Mars 2021

- Ce guide d'entretien est à adresser aux informateurs clé (autorités locales, représentants de la communauté, ONG présentes sur place)
- Il peut éventuellement servir de guide pour un focus group auprès des populations
- Il est suggéré de combiner les réponses reçues avec l'observation sur place.

N°	Informations de base	
1.	Région de l'enquête	
2.	Province de l'enquête	
3.	Commune de l'enquête	
4.	Village/quartier	
5.	Date de l'enquête	

6.	Nom de l'organisation menant l'enquête	
7.	Population totale	
8.	Population PDI	
9.	Nombre de sites PDI	
10.	Proportion PDI en site VS. comm. hôte	
11.	Noms et contacts des interlocuteurs rencontrés	
Eau		
12.	Quelles sont les types de sources d'eau disponibles (BF/réseau, PEA, PMH, etc.)? chiffrer le nombre de points d'eau par type et préciser la zone couverte.	
13.	Combien sont actuellement fonctionnels ? (décrire la nature des pannes le cas échéant)	
14.	Est-ce que les points d'eau disponibles sont suffisants à couvrir les besoins ?	
15.	Estimer le gap théorique en termes d'accès à l'eau	
16.	Combien de temps est-ce qu'il faut à la majorité des ménages pour aller collecter l'eau nécessaire à leur source d'eau principale (aller-retour à la source à pied + temps d'attente et de collecte)?	
17.	Est-ce qu'il y a des points d'eau qui ont été vandalisés ou sabotés ?	
18.	Est-ce qu'il y a des contraintes d'accès sécuritaire à certains points d'eau ou des problèmes liés aux tensions et conflits autour des points d'eau ?	
19.	Quels sont les principaux problèmes d'accès à l'eau dans cette communauté ?	
20.	Quelles stratégies d'adaptation est-ce que les ménages de votre communauté mettent en place pour s'adapter au manque d'eau? (ex. consommer eau non-potable, payer très cher pour l'accès à l'eau, marcher très loin avec risques associés de protection, etc.)	
21.	À quel point les ménages de votre communauté sont-ils satisfait de leur accès à l'eau?	
Hygiène		
22.	Est-ce que les ménages de votre communauté se lavent les mains régulièrement ? à quels moments ?	
23.	Est-ce que les ménages de votre communauté ont suffisamment de savon ou de cendres pour se laver les mains? En cas contraire, quelle est la difficulté pour accéder au savon ? (prix, disponibilité,...)	
24.	Est-ce que les ménages de votre communauté ont accès à une douche?	
25.	Est-ce que les ménages de votre communauté ont suffisamment de récipients pour la collecte et le stockage de l'eau ? ces récipients sont-ils propres ?	
26.	<i>**Ne poser la question que pour les entretiens de femme à femme**</i> Quel type de matériel d'hygiène menstruel utilisent les femmes de votre communauté ? est-ce qu'il y a des difficultés concernant la gestion hygiénique des menstrues ?	
27.	Les maladies diarrhéiques sont-elles fréquentes parmi les enfants ? avez-vous observé d'autres maladies d'origine hydrique ?	
Assainissement		
28.	Où est-ce que la MAJORITE des ménages se soulagent? (Latrine privé traditionnelle, latrine publique, défécation à l'air libre, etc.)	
29.	Le partage de latrines avec les voisins est-il fréquent ?	
30.	Les latrines existences sont-elles bien entretenues et hygiéniques? (<i>sans mouche ou excréments dans ou autour de la latrine</i>).	
31.	Quel est le principal problème concernant l'accès à l'assainissement ?	

32.	Comment sont généralement gérées les selles des petites enfants ?	
33.	Quel est le moyen le plus couramment utilisé pour se débarrasser des déchets? Est-ce que la présence des déchets mal gérés est observée en proximité des habitations (y compris excréments, eau stagnantes, animaux morts, etc.)?	
Réponse WASH reçue		
34.	Quels appuis ont été fournis en matière de WASH et par quelles organisations ?	
35.	Quels ont été les résultats et l'impact de ces appuis ?	
36.	Quels ont été les insuffisances constatées de ces appuis ?	
37.	Quelles sont les recommandations ?	

Merci beaucoup pour votre temps !